

M mas-tin



Blinda**PRO**

FLEXI**BUILDER**



iso**BUNKER**



MAGIC COAT

SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN



NOSOTROS

Con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de productos químicos para Industria y Construcción, en mas-tin ofrecemos un amplio portafolio de soluciones a la medida de cada necesidad.

Seriedad, experiencia, rapidez, flexibilidad y soporte en cada una de las etapas de los proyectos, son los pilares de nuestra empresa que, por más de medio siglo, ha sabido estar a la vanguardia tecnológica, suministrando productos de calidad que cumplen con las más altas exigencias presentes y futuras.

Contamos con plantas de producción estratégicamente localizadas en algunos de los países más importantes de Sudamérica, con una capacidad instalada superior a las 30.000 toneladas métricas anuales. Además, nuestro equipo técnico de excelencia se enfoca en el avance continuo, brindando un soporte de primer nivel a nuestros clientes.

Nuestro compromiso con el futuro se basa en el desarrollo de nuevas tecnologías más amigables con el medio ambiente. Para ello, contamos con laboratorios equipados con la última tecnología, alianzas estratégicas con los principales productores de materias primas a nivel mundial y profesionales altamente capacitados enfocados en el éxito de su proyecto, que también es nuestro proyecto.

Somos mas-tin, **un mundo de soluciones.**



TRAYECTORIA

Más de 50 años como empresa líder del sector.



DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

Soluciones inteligentes a la medida de su necesidad.



SOPORTE TÉCNICO

Acompañamiento en todas las etapas de su proyecto.

ÍNDICE

Nosotros 02

FLEXIBUILDER 04

> Selladores de juntas y fisuras 05

> Adhesivos y promotores de adherencia 06

> Fijación y relleno 07

> Aglomerantes 07

BlindaPRO 08

> Impermeabilización de cubiertas y contención 09

> Impermeabilizantes de muros y fachadas 10

Magic Coat 11

> Imprimaciones y puentes de adherencia 12

> Pinturas y lacas poliuretánicas 12

> Revestimientos epóxicos y poliuretánicos 13

> Revestimientos de poliurea 14

isoBUNKER 15

> Espumas aislantes termoacústicas 16



FLEXIBUILDER

Recuperación
y refuerzo estructural.



Productos para **recuperación y refuerzos de estructuras**, tales como selladores para juntas y fisuras, adhesivos y puentes de adherencia, soluciones para anclajes y fijaciones y aglomerantes para caucho y piedra.

SELLADORES DE JUNTAS Y FISURAS

Silicona Acética

- Sellador de silicona de cura acética multipropósito.

Silicona Neutra

- Sellador de silicona de cura neutra multipropósito.

SP Construction

SP 40

- Sellador poliuretánico híbrido mono-componente para juntas y fisuras en pisos y muros. Libre de solventes y olores.

SP 40 SL

- Sellador poliuretánico flexible mono-componente nivelante para juntas de pisos. Libre de solventes y olores.

SP 40 2kSL

- Sellador poliuretánico flexible bi-componente nivelante para juntas de pisos de gran porte. Libre de solventes y olores. Cura rápida.

SP 80 2kSL

- Sellador poliuretánico semi-rígido bi-componente nivelante para juntas de control y fisuras. Libre de solventes y olores. Cura rápida.

Injection PU

- Sellador poliuretánico de alta fluidez bi-componente, para sellado de fisuras de alta capilaridad secas o con presencia de humedad.





ADHESIVOS Y PROMOTORES DE ADHERENCIA

615 Primer

- Puente de adhesión poliuretánico rígido bi-componente fluido para la adhesión de concreto fresco y/o morteros a concreto y/o mortero ya endurecido.

620 Adhesivo

- Adhesivo poliuretánico rígido bi-componente de fluidez media para la adhesión de diversos sustratos y materiales.

630 Adhesivo

- Adhesivo poliuretánico rígido bi-componente tixotrópico para la adhesión de diversos sustratos y materiales.

550 Adhesivo

- Adhesivo poliuretánico flexible bi-componente de fluidez controlada para la adhesión de materiales sintéticos o poco porosos.

670 Adhesivo

- Adhesivo poliuretánico semi rígido mono-componente de fluidez controlada para la adhesión de diversos materiales.

Adhesivo Metal

- Adhesivo elástico poliuretánico mono-componente tixotrópico para la adhesión de metal a diversos materiales.

Adhesivo Multiuso

- Adhesivo elástico poliuretánico mono-componente auto-soportante para la adhesión de diversos materiales.





FIJACIÓN Y RELLENO

Mortero PU

- Mortero poliuretánico rígido vertible tri-componente para reparación y recuperación estructural y anclajes.

PF 300

- Sellador poliuretánico expansivo mono-componente para sellado, aislamiento y relleno de cavidades.

PF 800

- Sellador poliuretánico expansivo bi-componente para relleno de cavidades y fijación de anclajes.

InjeSoil

- Espuma de poliuretano para inyección y re nivelación de superficies con hundimiento (subsistencia) mediante el mecanismo de Lifting.

AGLOMERANTES

Rubber Binder

- Aglomerante poliuretánico mono-componente para compactación y aglomerado de caucho peletizado.

Stone Binder

- Aglomerante poliuretánico mono-componente para compactación y aglomerado de piedra.



BlindaPRO

Impermeabilizantes
de alto desempeño.





Impermeabilizantes de alto desempeño para techos, muros y fachadas y contención de líquidos.

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y CONTENCIÓN

easyRoof

- Membrana líquida con poliuretano para impermeabilización de cubiertas con tránsito ocasional y protección de impermeabilizantes y aislantes existentes.

easyTOP H

- Membrana líquida de alto desempeño con poliuretano para impermeabilización de cubiertas con tránsito peatonal y protección de impermeabilizantes y aislantes existentes. Recomendada como Base Coat para sistemas multicapa para alto tránsito peatonal y vehicular.

easyTOP A

- Membrana líquida de alto desempeño 100% poliuretano para impermeabilización de cubiertas con alto tránsito y protección de impermeabilizantes y aislantes existentes. Recomendada como Top Coat para sistemas multicapa para alto tránsito peatonal y vehicular.

easyTOP Transparente

- Membrana líquida transparente 100% poliuretano para impermeabilización de cubiertas con revestimiento existente para tránsito peatonal.

easyTOP PW

- Membrana líquida 100% poliuretano para impermeabilización de tanques de agua potable y contención de líquidos en general.



IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y CONTENCIÓN

bioTOP

- Membrana poliuretánica líquida bi-componente de base ecológica para impermeabilización de cubiertas con alto tránsito. Recomendada como Base Coat para sistemas multicapa para alto tránsito peatonal y vehicular.

easyTERM

- Membrana líquida poliuretánica que disminuye la conductividad térmica y aumenta la eficiencia del consumo energético.

elaSTOP HS

- Membrana elastomérica de poliurea híbrida aromática bi-componente para aplicación por spray en caliente

elaSTOP HE

- Membrana elastomérica de poliurea pura aromática bi-componente para aplicación por spray en caliente.

elaSTOP BP

- Membrana elastomérica poliuretánica aromática bi-componente para aplicación con llana dentada o rodillo.



IMPERMEABILIZANTES DE MUROS Y FACHADAS

easyTOP Muros AS

- Impermeabilizante elastomérico líquido poliuretánico mono-componente anti salitre y hongos.


easyTOP Fachadas

- Recubrimiento impermeabilizante elastomérico líquido poliuretánico mono-componente 2 en 1. Mejora y protege.



MAGIC COAT[®]

Recubrimientos
de alto desempeño.





Recubrimientos de alto desempeño para hormigón, metales, madera y revestimientos existentes.

IMPRIMACIONES Y PUENTES DE ADHERENCIA

Imprimante AT

- Imprimación poliuretánica aromática bi-componente de sellado para sustratos con contenido de humedad hasta 10%.

Imprimante W

- Imprimación elastomérica de poliurea híbrida aromática bi-componente de penetración para sustratos con alto contenido de humedad.



PINTURAS Y LACAS POLIURETÁNICAS

PolyTOP

- Pintura poliuretánica aromática bi-componente para protección de diversos tipos de sustratos.

PolyTOP 1k

- Pintura poliuretánica aromática bi-componente para protección de diversos tipos de sustratos.



PINTURAS Y LACAS POLIURETÁNICAS

PolySMALT AF 1k

- Esmalte poliuretánico alifático mono-componente para protección de diversos tipos de sustratos.



SealTOP 1k

- Laca poliuretánica alifática mono-componente para protección de diversos tipos de sustratos.



REVESTIMIENTOS EPÓXICOS Y POLIURETÁNICOS

RP 135

- Revestimiento poliuretánico aromático bi-componente autonivelante para pisos.

PM 800

- Revestimientos poliuretánicos cementicios aromático tri-componente autonivelante.

PM 1200

- Mortero poliuretánico cementicio aromático tri-componente para pisos.

Mortero EP

- Mortero híbrido epoxi cementicio rígido tri-componente nivelante para nivelación de superficies y formación de barrera de vapor en pisos, inclusive en concreto verde.





REVESTIMIENTOS DE POLIUREA

4034-HSR

- Revestimiento elastomérico de poliurea híbrida aromática para aplicación por spray en caliente.

7010-HSR

- Revestimiento elastomérico de poliurea pura aromática para aplicación por spray en caliente.

3940-BLA

- Revestimiento elastomérico de poliurea poliaspártica alifática para aplicación rodillable.

4018-HSR

- Revestimiento elastomérico de poliurea híbrida aromática para aplicación por spray en caliente de alta resistencia química.





Aislación
termoacústica.



Productos para **aislación termoacústica y eficiencia energética** para aplicación industrial y habitacional.

ESPUMAS AISLANTES TERMOACÚSTICAS


SERIE SP

- Sistemas de espuma PUR y PIR para aislación termoacústica de aplicación por spray con densidades de 12 a 40 kg/m³.

SERIE IL

- Sistemas de espuma PUR y PIR para aislación termoacústica de aplicación por colada o inyección con densidades núcleo de 38 a 60 kg/m³. Reactividad lenta. Especialmente diseñados para relleno.





ESPUMAS AISLANTES TERMOACÚSTICAS

Serie IM

- Sistemas de espuma PUR y PIR para aislación termoacústica de aplicación por inyección con densidades núcleo de 36 a 60 kg/m³. Reactividad media. Especialmente diseñados para procesos de inyección discontinua.

Serie IR

- Sistemas de espuma PUR y PIR para aislación termoacústica de aplicación por inyección con densidades nucleo de 36 a 60 kg/m³. Alta reactividad. Especialmente diseñados para procesos de inyección continua.

Serie BL

- Sistemas de espuma PUR y PIR para aislación termoacústica bajo sistema de producción de bloque discontinuo (slab) con densidades núcleo de 38 a 100 kg/m³.



M mas-tin

50 ANIVERSARIO
1973 · 2023

UN MUNDO DE SOLUCIONES



www.mas-tin.com